

암로디핀베실산염/올메사르탄메독소밀/히드로클로로티아지드 복합제
(함량 5/20/12.5, 5/40/12.5, 10/40/12.5mg, 필름코팅정) 허가사항 변경대비표

구분	기 허가사항	변경사항
사용상의 주의사항	<p>1. ~ 7. <생략></p> <p>8. 수유부에 대한 투여 1) 암로디핀/올메사르탄메독소밀/히드로클로로티아지드 수유 중 이 약의 사용에 대한 정보가 없으므로, 이 약의 사용이 권장 되지 않는다. 2) 개별 성분에 대한 정보는 다음과 같다. ○ 암로디핀 암로디핀이 모유로 분비되는지의 여부는 알려져 있지 않다.</p> <p>유사한 칼슘 채널 차단제인 디히드로피리딘계열의 약물은 모유로 분비 된다.</p> <p><이하생략> 9. ~ 13. <생략></p>	<p>1. ~ 7. <생략></p> <p>8. 수유부에 대한 투여 1) 암로디핀/올메사르탄메독소밀/히드로클로로티아지드 수유 중 이 약의 사용에 대한 정보가 없으므로, 이 약의 사용이 권장 되지 않는다. 2) 개별 성분에 대한 정보는 다음과 같다. ○ 암로디핀 <u>수유부에 대한 제한된 자료에 따르면 암로디핀은 사람의 모유로 이행 된다고 보고되었다. 영아에게 이상반응이 나타날 가능성이 있으므로, 수유부는 이 약의 중요성을 고려하여서 수유를 중지하거나 이 약 투여 를 중지하여야 한다.</u></p> <p>유사한 칼슘 채널 차단제인 디히드로피리딘계열의 약물은 모유로 분비 된다.</p> <p><이하생략> 9. ~ 13. <생략></p>