

# 진코멕삼듀오 캡슐

인삼40%에탄올건조엑스 · 은행엽건조엑스

일반의약품  
분류번호 219

## ■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1캡슐 중

유효성분 : 인삼40%에탄올건조엑스(생규) ..... 100mg  
은행엽건조엑스(EP) ..... 60mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 적색40호, 청색1호

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 캡슐, 함수이산화규소

## ■ 성상

황갈색의 가루가 들어있는 오렌지색의 경질캡슐제

## ■ 효능 · 효과

- 집중력 및 주의력 저하, 기억력감퇴

- 다음과 같은 말초 동맥 순환장애 증상의 개선 : 현기증

## ■ 용법 · 용량

1일 2회(아침, 점심 식사후), 1회 1캡슐을 경구 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

## ■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제)에 : 펜프로쿰몬, 와파린), 항혈소판제(예 : 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
- 4) 이 약은 적색40호(알루라레드 AC, Allura Red AC)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응
  - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
  - ② 은행엽엑스(경구, 단일제) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-

2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다.

다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

## 4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

## 5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.

## ■ 저장방법

밀폐용기, 상온(15~25℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

## ■ 포장단위

60 캡슐/병

## ■ 제조자 : 풀림무약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

## ■ 제조의뢰자 : 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

## ■ 첨부문서최종개정일 : 2023년 11월 10일

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

23-11-30

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
※ 사용(복용)전 첨부문서를 꼭 읽으십시오.  
※ 기타 문의사항은 의 · 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.  
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



**고려제약주식회사**  
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10